Pratze

INFICON ISO-KF Qualitäts-Bauteile werden nach ISO 2861/1, DIN 28403 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere qualitativ hochwertigen Bauteile sind die Standard-Bauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumanwendungen. Die qualitativ hochwertigen INFICON-Bauteile sind für Leckraten kleiner 1 x 10-9 mbar l/s ausgelegt und geprüft.

LEISTUNGEN

- Wettbewerbsfähige Preise
- Ausführung und Maße richten sich streng nach international anerkannten Normen.
- Weltweite Logistik
- 2011/65/EC RoHS-konform

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	DN 10 - 50 ISO-KF
Pratzen DN 10-50 ISO-KF, 4 Stück	211-015

TECHNISCHE DATEN

Typ	DN 10 - 50 ISO-KF
Maß A	19.5
Maß B	11.5
Maß C	12.5
Maß D	20
Maß E	14
Set of	4
Pratze:	Aluminum: 6081
Schraube & Scheibe:	Stainless Steel

ABMESSUNGEN



Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.
(2015-08) © 2015 INFICON