

## Anillo de centrado Acero inoxidable 316L

---

Los accesorios de calidad ISO-KF de INFICON se fabrican según la norma ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de calidad son los componentes estándar para todas las aplicaciones de vacío y vacío alto. Los componentes de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de  $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s.



### BENEFICIOS

---

- Precio competitivo
- Logística por todo el mundo
- El diseño y las medidas respetan las estrictas normas internacionales
- 2011/65/EU RoHS compliant

### INFORMACIÓN DEL PEDIDO

---

Anillo de centrado DN 10 ISO-KF, 316L / CR	211-735
Anillo de centrado DN 10 ISO-KF, 316L / EPDM	211-756
Anillo de centrado DN 10 ISO-KF, 316L / FPM	211-742
Anillo de centrado DN 10 ISO-KF, 316L / NBR	211-749
Anillo de centrado DN 10 ISO-KF, 316L / VMQ	211-763
Anillo de centrado DN 16 ISO-KF, 316L / CR	211-736
Anillo de centrado DN 16 ISO-KF, 316L / EPDM	211-757
Anillo de centrado DN 16 ISO-KF, 316L / FPM	211-743
Anillo de centrado DN 16 ISO-KF, 316L / NBR	211-750
Anillo de centrado DN 16 ISO-KF, Inox / VMQ	211-764
Anillo de centrado DN 20 ISO-KF, 316L / CR	211-737

Anillo de centrado DN 20 ISO-KF, 316L / EPDM	211-758
Anillo de centrado DN 20 ISO-KF, 316L / FPM	211-744
Anillo de centrado DN 20 ISO-KF, 316L / NBR	211-751
Anillo de centrado DN 20 ISO-KF, Inox / VMQ	211-765
Anillo de centrado DN 25 ISO-KF, 316L / CR	211-738
Anillo de centrado DN 25 ISO-KF, 316L / EPDM	211-759
Anillo de centrado DN 25 ISO-KF, 316L / FPM	211-745
Anillo de centrado DN 25 ISO-KF, 316L / NBR	211-752
Anillo de centrado DN 25 ISO-KF, Inox / VMQ	211-766
Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, 316L / CR	211-739
Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, 316L / EPDM	211-760
Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, 316L / FPM	211-746
Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, 316L / NBR	211-753
Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, Inox / VMQ	211-767
Anillo de centrado DN 40 ISO-KF, 316L / CR	211-740
Anillo de centrado DN 40 ISO-KF, 316L / EPDM	211-761
Anillo de centrado DN 40 ISO-KF, 316L / FPM	211-747
Anillo de centrado DN 40 ISO-KF, 316L / NBR	211-754
Anillo de centrado DN 40 ISO-KF, Inox / VMQ	211-768
Anillo de centrado DN 50 ISO-KF, 316L / CR	211-741
Anillo de centrado DN 50 ISO-KF, 316L / EPDM	211-762
Anillo de centrado DN 50 ISO-KF, 316L / FPM	211-748
Anillo de centrado DN 50 ISO-KF, 316L / NBR	211-755
Anillo de centrado DN 50 ISO-KF, Inox / VMQ	211-769

## ESPECIFICACIONES

<b>Tipo</b>	.
DN 10 ISO-KF	
Dimensión A	12
Dimensión B	10
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 16 ISO-KF	
Dimensión A	17
Dimensión B	16


## ESPECIFICACIONES

<b>Tipo</b>	.
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 20 ISO-KF</b>	
Dimensión A	22
Dimensión B	20
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 25 ISO-KF</b>	
Dimensión A	26
Dimensión B	25
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 32 ISO-KF</b>	
Dimensión A	34
Dimensión B	32
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 40 ISO-KF</b>	
Dimensión A	41
Dimensión B	40
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 50 ISO-KF</b>	

## ESPECIFICACIONES

Tipo	.
Dimension A	52
Dimension B	50
Dimension C	8
Dimension D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

## DIMENSIONES



[www.inficon.com](http://www.inficon.com) [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2014-09) © 2014 INFICON