

## O-Ring CR/FPM

---

INFICON ISO-K Qualitäts-Bauteile werden nach ISO 1609, DIN 28404 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere qualitativ hochwertigen Bauteile sind die Standard-Vakuumbauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumleitungen. Die qualitativ hochwertigen INFICON-Bauteile sind für Leckraten kleiner  $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s ausgelegt und geprüft.



### LEISTUNGEN

---

- Wettbewerbsfähige Preise
- Weltweite Logistik
- 2011/65/EU RoHS compliant

### BESTELLINFORMATIONEN

---

O-Ring FPM75.5/VA75F, $\varnothing$ 658.87x7, DN630ISO	212-369
O-Ring FPM75.5/VA75F, $\varnothing$ 329.57x7, DN320ISO	212-366
O-Ring FPM75.5/VA75F, $\varnothing$ 405.26x7, DN400ISO	212-367
O-Ring FPM75.5/VA75F, $\varnothing$ 506.86x7, DN500ISO	212-368
O-Ring, CR60, $\varnothing$ 107.32x5.33, 5 Stück	212-388
O-Ring, CR60, $\varnothing$ 158.1x5.33, 5 Stück	212-389
O-Ring, CR60, $\varnothing$ 208.92x5.33, 5 Stück	212-390
O-Ring, CR60, $\varnothing$ 253.37x5.33, 5 Stück	212-391
O-Ring, CR60, $\varnothing$ 75.57x5.33, 5 Stück	212-386
O-Ring, CR60, $\varnothing$ 88.25x5.33, 5 Stück	212-387
O-Ring, FPM75, $\varnothing$ 107.2x5.34, 5 Stück	212-394
O-Ring, FPM75, $\varnothing$ 158.1x5.34, 5 Stück	212-395
O-Ring, FPM75, $\varnothing$ 208.92x5.34, 5 Stück	212-396

O-Ring, FPM75, ø253.4x5.34, 5 Stück	212-397
O-Ring, FPM75, ø75.57x5.34, 5 Stück	212-392
O-Ring, FPM75, ø88.25x5.34, 5 Stück	212-393

## TECHNISCHE DATEN

Typ	.
DN 63 ISO-K	
Maß A	75.6
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.
Dichtung:	CR, FPM
DN 80 ISO-K	
Maß A	88.3
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.
Dichtung:	CR, FPM
DN 100 ISO-K	
Maß A	107.3
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.
Dichtung:	CR, FPM
DN 160 ISO-K	
Maß A	158.1
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.
Dichtung:	CR, FPM
DN 200 ISO-K	
Maß A	208.9
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.
Dichtung:	CR, FPM
DN 250 ISO-K	
Maß A	253.4
Maß B	5.3
Satz à:	5 pcs.

## TECHNISCHE DATEN


---

### Typ

Dichtung:	CR, FPM
DN 320 ISO-K	
Maß A	329.6
Maß B	7
Dichtung:	CR, FPM
DN 400 ISO-K	
Maß A	405.3
Maß B	7
Dichtung:	CR, FPM
DN 500 ISO-K	
Maß A	506.9
Maß B	7
Dichtung:	CR, FPM
DN 630 ISO-K	
Maß A	658.9
Maß B	7
Dichtung:	CR, FPM

## ABMESSUNGEN

---



[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.  
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

(2014-10)    © 2014 INFICON