

Junta tórica CR / FPM

Los accesorios de calidad ISO-K de INFICON se fabrican según la norma ISO 1609, DIN 28404 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de diámetro grande de calidad son los componentes de vacío estándar para todas las líneas de vacío y vacío alto. Los accesorios de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de 1×10^{-9} mbar l/s.



BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística por todo el mundo
- 2011/65/EU RoHS compliant

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

O-ring FPM75.5/VA75F, \varnothing 658.87x7, DN630ISO	212-369
O-ring FPM75.5/VA75F, \varnothing 329.57x7, DN320ISO	212-366
O-ring FPM75.5/VA75F, \varnothing 405.26x7, DN400ISO	212-367
O-ring FPM75.5/VA75F, \varnothing 506.86x7, DN500ISO	212-368
O-ring, CR60, \varnothing 107.32x5.33, 5 piece	212-388
O-ring, CR60, \varnothing 158.1x5.33, 5 piece	212-389
O-ring, CR60, \varnothing 208.92x5.33, 5 piece	212-390
O-ring, CR60, \varnothing 253.37x5.33, 5 piece	212-391
O-ring, CR60, \varnothing 75.57x5.33, 5 piece	212-386
O-ring, CR60, \varnothing 88.25x5.33, 5 piece	212-387
O-ring, FPM75, \varnothing 107.2x5.34, 5 piece	212-394
O-ring, FPM75, \varnothing 158.1x5.34, 5 piece	212-395

O-ring, FPM75, ø208.92x5.34, 5 piece	212-396
O-ring, FPM75, ø253.4x5.34, 5 piece	212-397
O-ring, FPM75, ø75.57x5.34, 5 piece	212-392
O-ring, FPM75, ø88.25x5.34, 5 piece	212-393


ESPECIFICACIONES

Tipo	.
DN 63 ISO-K	
Dimensión A	75.6
Dimensión B	5.3
Set de:	5 pcs.
Junta:	CR, FPM
DN 80 ISO-K	
Dimensión A	88.3
Dimensión B	5.3
Set de:	5 pcs.
Junta:	CR, FPM
DN 100 ISO-K	
Dimensión A	107.3
Dimensión B	5.3
Set de:	5 pcs.
Junta:	CR, FPM
DN 160 ISO-K	
Dimensión A	158.1
Dimensión B	5.3
Set de:	5 pcs.
Junta:	CR, FPM
DN 200 ISO-K	
Dimensión A	208.9
Dimensión B	5.3
Set de:	5 pcs.
Junta:	CR, FPM
DN 250 ISO-K	
Dimensión A	253.4
Dimensión B	5.3

ESPECIFICACIONES

Tipo	.
Set de:	5 pcs.
Junta:	CR, FPM
DN 320 ISO-K	
Dimensión A	329.6
Dimensión B	7
Junta:	CR, FPM
DN 400 ISO-K	
Dimensión A	405.3
Dimensión B	7
Junta:	CR, FPM
DN 500 ISO-K	
Dimensión A	506.9
Dimensión B	7
Junta:	CR, FPM
DN 630 ISO-K	
Dimensión A	658.9
Dimensión B	7
Junta:	CR, FPM

DIMENSIONES



www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2014-10) © 2014 INFICON