

## Dichtscheibe

---

INFICON ISO-F Qualitäts-Bauteile werden nach ISO 1609, DIN 28404 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere qualitativ hochwertigen ISO-F Bauteile sind die Standard-Vakuumbauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumleitungen. Die qualitativ hochwertigen INFICON-Bauteile sind für Leckraten kleiner  $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s ausgelegt und geprüft.



### LEISTUNGEN

---

- Wettbewerbsfähige Preise
- Weltweite Logistik
- Ausführung und Maße richten sich streng nach international anerkannten Normen.
- Oberflächenfinish, Schweißnähte, Materialspezifikationen und Sauberkeit entsprechen oder übersteigen Hochvakuumanforderungen
- 2011/65/EU RoHS compliant

### BESTELLINFORMATIONEN

---

Typ	DN 63 ISO-F	DN 100 ISO-F	DN 160 ISO-F	DN 250 ISO-F	DN 320 ISO-F	DN 400 ISO-F
		F	F	F	F	F
Dichtscheibe, Al, CR, DN 100 ISO-F		212-322				
Dichtscheibe, Al, CR, DN 1000 ISO-F						
Dichtscheibe, Al, CR, DN 160 ISO-F			212-323			
Dichtscheibe, Al, CR, DN 250 ISO-F				212-325		
Dichtscheibe, Al, CR, DN 320 ISO-F					212-326	
Dichtscheibe, Al, CR, DN 400 ISO-F						212-327
Dichtscheibe, Al, CR, DN 500 ISO-F						
Dichtscheibe, Al, CR, DN 63 ISO-F	212-321					
Dichtscheibe, Al, CR, DN 630 ISO-F						
Dichtscheibe, Al, CR, DN 800 ISO-F						

## TECHNISCHE DATEN

Typ	DN 63 ISO-F	DN 100 ISO-F	DN 160 ISO-F	DN 250 ISO-F	DN 320 ISO-F	DN 400 ISO-F
		F	F	F	F	F
Maß A	73	107	160	270	330	415
Maß B	3.9	3.9	3.9	3.9	5.6	5.6
Maß C	98	132	185	295	375	460
Scheibe:	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082
Dichtung:	CR	CR	CR	CR	CR	CR

DN 500 ISO- F	DN 630 ISO- F	DN 800 ISO- F	DN 1000 ISO-F
------------------	------------------	------------------	------------------

212-331

212-328

212-329


212-330

## TECHNISCHE DATEN

Typ	DN 500 ISO-	DN 630 ISO-	DN 800 ISO-	DN 1000
	F	F	F	ISO-F
Maß A	515	656	825	1025
Maß B	5.6	5.6	5.6	5.6
Maß C	560	701	870	1070
Scheibe:	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082
Dichtung:	CR	CR	CR	CR

## ABMESSUNGEN

---



[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.  
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

(2014-09)    © 2014 INFICON