

## Pernos hexagonales con tuercas

---

Los conectores de calidad CF de INFICON se fabrican de conformidad con la norma ISO 3669 y el estándar reciente TS/ ISO 3669-2. Los conectores de vacío ultraelevado de INFICON están diseñados para aplicaciones de hasta  $1 \times 10^{-12}$  mbar y temperaturas de cocción de hasta 400°C.



### BENEFICIOS

---

- Logística a escala mundial
- El diseño y las medidas siguen estrictamente los estándares internacionales
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

### INFORMACIÓN DEL PEDIDO

---

Tipo	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF	DN 200-250 CF
Hexagonal screws set with nuts, DN 63 CF			213-403			
Set of hexagonal bolts with nuts, 100 CF				213-404		
Set of hexagonal bolts with nuts, 200 CF						213-406
Set of hexagonal bolts with nuts, 160 CF					213-405	
Set of hexagonal bolts with nuts, 300 CF						
Set of hexagonal bolts with nuts, 350 CF						
Set of hexagonal bolts with, DN 16 CF	213-401					
Set of hexagonal bolts with, DN 40 CF		213-402				

## ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF	DN 200-250 CF
Dimensión A	20	35	45	50	55	60
Dimensión B	3.2	5	6.5	6.5	6.5	6.5
Set de:	25 x M4	25 x M6	25 x M8	25 x M8	25 x M8	25 x M8
Par de apriete:	3.5 Nm	10 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm
Perno:	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401
Arandela:	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301
Tuerca:	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401

213-408


213-409

## ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 300 CF	DN 350 CF
Dimensión A	70	70
Dimensión B	8	8
Set de:	34 x M10	38 x M10
Par de apriete:	30 Nm	30 Nm
Perno:	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401
Arandela:	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301
Tuerca:	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401

## DIMENSIONES

---



[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2018-08)    © 2018 INFICON